



ETESIA
ASORTYMENT ETESIA

KOSZENIE & ROZDRABNIANIE - PROFESJONALNA

Hydro 144MX (Mulczer)



Model	H144MX
Szerokość koszenia	144 cm
Silnik	Lombardini – 3 Cylindry, 25 KM
Napęd	Hydrauliczny – na 4 koła
Paliwo	Diesel
Zbieranie	Brak

KOSZENIE & ZBIERANIE - PROFESJONALNE

Hydro 124DX



Model	H124DX
Szerokość koszenia	124 cm
Silnik	Lombardini – 3 Cylindry, 25 KM
Napęd	Hydrauliczny – na 4 koła
Paliwo	Diesel
Zbieranie	Kosz 600 L, Wysoki wyładunek

Hydro 124D



Model	H124D
Szerokość koszenia	124 cm
Silnik	Lombardini – 3 Cylindry, 25 KM
Napęd	Hydrauliczny
Paliwo	Diesel
Zbieranie	Kosz 600 L, Wysoki wyładunek

KOSZENIE & ZBIERANIE - PROFESJONALNE

Hydro 124DL



Model	124DL
Szerokość koszenia	124 cm
Silnik	Lombardini – 3 Cylindry, 25 KM
Napęd	Hydrauliczny
Paliwo	Diesel
Zbieranie	Kosz 600 L, Wysoki wyładunek

Buffalo 124P



Model	HVHPX
Szerokość koszenia	124 cm
Silnik	Briggs – 2 Cylindry, 23 KM
Napęd	Hydrauliczny – na 4 koła
Paliwo	Benzyna
Zbieranie	Kosz 600 L, Wysoki wyładunek

Buffalo 124P



Model	HVHP
Szerokość koszenia	124 cm
Silnik	Briggs – 2 Cylindry, 23 KM
Napęd	Hydrauliczny
Paliwo	Benzyna
Zbieranie	Kosz 600 L, Wysoki wyładunek

KOSZENIE & ZBIERANIE - PROFESJONALNE

Buffalo 100D



Model	BPHPX2
Szerokość koszenia	100 cm
Silnik	Perkins – 3 Cylindry, 20,5 KM
Napęd	Hydrauliczny – na 4 koła
Paliwo	Diesel
Zbieranie	Kosz 600 L, Wysoki wyładunek

Buffalo 100D



Model	BPHP2
Szerokość koszenia	100 cm
Silnik	Perkins – 3 Cylindry, 20,5 KM
Napęd	Hydrauliczny
Paliwo	Diesel
Zbieranie	Kosz 600 L, Wysoki wyładunek

Buffalo



Model	BVHP
Szerokość koszenia	100 cm
Silnik	Briggs – 2 Cylindry, 23 KM
Napęd	Hydrauliczny
Paliwo	Benzyna
Zbieranie	Kosz 600 L, Wysoki wyładunek

KOSZENIE & ZBIERANIE - PROFESJONALNE *(kontynuacja)*

Hydro 100 III



Model	MKEHH
Szerokość koszenia	100 cm
Silnik	Kawasaki – 2 Cylindry, 18 KM
Napęd	Hydrostatyczny
Paliwo	Benzyna
Zbieranie	Kosz 500 L, sterowany hydrauliką

Hydro 80



Model	MKHP3
Szerokość koszenia	80 cm
Silnik	Kawasaki – 2 Cylindry, 16 KM
Napęd	Hydrostatyczny
Paliwo	Benzyna
Zbieranie	Kosz 240 L, wspomaganie gazowe

KOSZENIE & ZBIERANIE - PÓŁPROFESJONALNE

Bahia



Model	MBHE2
Szerokość koszenia	80 cm
Silnik	Briggs – 1 Cylinder, 15,5 KM
Napęd	Hydrostatyczny
Paliwo	Benzyna
Zbieranie	Kosz 240 L, wspomaganie gazowe

Bahia



Model	MHHE2
Szerokość koszenia	80 cm
Silnik	Honda – 1 Cylinder, 13 KM
Napęd	Hydrostatyczny
Paliwo	Benzyna
Zbieranie	Kosz 240 L, wspomaganie gazowe

Bahia



Model	MKHE3
Szerokość koszenia	80 cm
Silnik	Kawasaki – 2 Cylindry, 16 KM
Napęd	Hydrostatyczny
Paliwo	Benzyna
Zbieranie	Kosz 240 L, wspomaganie gazowe

KOSZENIE & ROZDRABNIANIE - PÓŁPROFESJONALNE

Bahia



Model	MKM
Szerokość koszenia	85 cm
Silnik	Kawasaki – 2 Cylindry, 16 KM
Napęd	Hydrostatyczny
Paliwo	Benzyna
Zbieranie	Brak

Brona Aktywna



Usuwać mech oraz zanieczyszczenia Brona Aktywna pozwala utrzymać trawnik i murawę w doskonałej kondycji przez cały rok. Odpowiednia do wszystkich modeli Bahía, Hydro 80 i SKD.

Wertykulator



Mocowany z przodu Wertykulator o szerokości 125 cm umożliwia bezpośrednie zbieranie pozostałości po wertykulacji. Specjalnie zaprojektowane dwie niezależne głowice dostosowują się do kształtu terenu i gwarantują szybką i efektywną pracę na dużych obszarach, takich jak boiska sportowe i duże trawniki. Odpowiedni do wszystkich modeli Hydro 124 Diesel (Hydro 124DS /DL wymaga MPDF).

Zestaw Rozdrabniający



Wyposażenie kosiarki samojezdnej Etesia w opcjonalny zestaw rozdrabniający zmieni ją w doskonałą kosiarkę mulczującą. Wariant dostępny we wszystkich modelach Bahía, Hydro 80, Hydro 100III i Buffalo 100.

Zamiatarka

Podłączenie zamiatarki do kosiarki samojezdnej Etesia pozwala zmienić ją w doskonałe urządzenie wielofunkcyjne. Wariant dostępny w modelach Hydro 100, Buffalo 100Diesel i Hydro 124 Diesel.





Pług Śnieżny

Pług Śnieżny Etesia umożliwia bezproblemowe usuwanie śniegu z dróg dojazdowych, placów, parkingów, ścieżek i chodników. Opcja dostępna do wszystkich kosiarek samojezdnych Etesia.



Przyczepka

Wielofunkcyjna przyczepka ogrodnicza MRM jest idealnym dopełnieniem każdej kosiarki samojezdnej Etesia. Może przewozić narzędzia, piasek, ziemię, liście, trawę (łatwe opróżnianie sterowane stopą) lub stać się stołem warsztatowym bądź zbiornikiem na wodę /płyn ochrony roślin z lancą opryskującą (wyposażenie dodatkowe). Odpowiednia do wszystkich kosiarek samojezdnych Etesia (wymagany hak holowniczy).



Rozrzutnik Stożkowy

Rozrzutnik stożkowy Etesia może być wykorzystywany do rozsypywania pisku /soli lub do nawożenia roślin. Odpowiedni do wszystkich kosiarek samojezdnych Etesia (wymagany hak holowniczy).



Kabina

Kabina Etesia chroni operatora przed wiatrem, deszczem i śniegiem, zapewniając mu ciepło i komfort. Mocna rama odporna na korozję oraz szyby o podwyższonej wytrzymałości pozwalają na pracę w każdych warunkach atmosferycznych. Opcja dla wszystkich Bufflo i Hydro 100 /124.

Attila AD51



Model	AD51
Szerokość koszenia	51cm
Silnik	Briggs – 6 KM
Napęd	Hydrauliczny
Paliwo	Benzyna

Attila SKD



Model	SKD
Szerokość koszenia	85cm
Silnik	Kawasaki – 2 Cylindry, 16 KM
Napęd	Hydrostatyczny
Paliwo	Benzyna

Attila AV88



Model	AV88
Szerokość koszenia	88cm
Silnik	Briggs – 2 Cylindry, 16 KM
Napęd	Hydro-mechaniczny
Paliwo	Benzyna

Attila AV95



Model	AV95
Szerokość koszenia	95cm
Silnik	Briggs – 2 Cylindry, 18 KM
Napęd	Hydro-mechaniczny
Paliwo	Benzyna

Attila AV98



Model	AV98
Szerokość koszenia	98 cm
Silnik	Briggs – 2 Cylindry, 21 KM
Napęd	Hydro-mechaniczny
Paliwo	Benzyna

Attila AV98X



Model	AV98X
Szerokość koszenia	98 cm
Silnik	Briggs – 2 Cylindry, 23 KM
Napęd	Hydro-mechaniczny – na 4 koła
Paliwo	Benzyna

Attila A180



Model	A180
Szerokość koszenia	180 cm
Silnik	Yanmar – 3 Cylindry, 30 KM
Napęd	Hydrauliczny
Paliwo	Diesel



Pro46 Evolution (profesjonalna)

Model	PHCS
Szerokość koszenia	46 cm, - korpus tnący Xenoy
Silnik	Honda GCV, 5,5 KM
Napęd	Pchana
Zbieranie	Kosz 57 L
Rozdrabnianie	Standard



Pro46 Evolution (profesjonalna)

Model	PHCT
Szerokość koszenia	46 cm, - korpus tnący Xenoy
Silnik	Honda GCV, 5,5 KM
Napęd	Pojedyncza Prędkość: 3,6 km/h
Zbieranie	Kosz 57 L
Rozdrabnianie	Standard



Pro46 Evolution (profesjonalna)

Model	PKCTM
Szerokość koszenia	46 cm, - korpus tnący Xenoy
Silnik	Kawasaki Kai, 6 KM + Sprzęgło noża
Napęd	Pojedyncza Prędkość: 4,3 km/h
Zbieranie	Kosz 57 L
Rozdrabnianie	Standard

Wałek ugniatający



Kod Produktu RK41
Pasuje do kosiarek
Etesia o szerokości
koszenia 41 cm :
NACS NACTS
NBCS NBCT



Kod Produktu RK46
Pasuje do kosiarek
Etesia o szerokości
koszenia 46 cm :
PKCTM PHCS
PHCT PACS
PACTS



Pro51
(profesjonalna)

Model	Pro51X
Szerokość koszenia	51 cm, - aluminiowy korpus tnący
Silnik	Honda GXV, 4.3 KM + Sprzęgło noża
Napęd	Zmienna Prędkość: 2,9 – 4,1 km/h
Zbieranie	Kosz 72 L
Rozdrabnianie	Opcja (TR51E)



Pro53
(profesjonalna)

Model	LH2
Szerokość koszenia	53 cm, - aluminiowy korpus tnący
Silnik	Honda GXV, 5.5 KM + Sprzęgło noża
Napęd	Hydrauliczny: 0 do 5,5 km/h
Zbieranie	Kosz 85 L
Rozdrabnianie	Standard



Pro53
(profesjonalna)

Model	LKX2
Szerokość koszenia	53 cm - aluminiowy korpus tnący
Silnik	Kawasaki FJ, 6 KM + Sprzęgło noża
Napęd	Hydrauliczny: 0 do 5,5 km/h
Zbieranie	Kosz 85 L
Rozdrabnianie	Standard



Biocut (profesjonalna)

Model	ME53C
Szerokość koszenia	53 cm - aluminiowy korpus tnący
Silnik	Kohler XT-8, 5.2 KM + Sprzęgło noża
Napęd	3 prędkości: 2,9 – 4,6 km/h
Zbieranie	Brak
Rozdrabnianie	Standard



Duo Cut 46 (półprofesjonalna)

Model	RMHB
Szerokość koszenia	46 cm, - korpus tnący Xenoy
Silnik	Honda GCV, 5.5 KM + Sprzęgło noża
Napęd	Zmienna prędkość: 3,3 – 4,3 km/h
Zbieranie	Kosz 56 L
Rozdrabnianie	Standard



Duo Cut 53 (półprofesjonalna)

Model	LKCGM
Szerokość koszenia	53 cm, - aluminiowy korpus tnący
Silnik	Kawasaki Kai, 6 KM + Sprzęgło noża
Napęd	3 prędkości
Zbieranie	Kosz 80 L
Rozdrabnianie	Standard

KOSIARKI ELEKTRYCZNE



Duo Cut 37 (elektryczna)

Model	VECS
Szerokość koszenia	37 cm - korpus tnący polipropylen
Silnik	1300 Wat, Zasilanie sieciowe
Napęd	Pchana
Zbieranie	Kosz 39 L
Rozdrabnianie	Standard



Duo Cut 41 (elektryczna)

Model	NECTS
Szerokość koszenia	41 cm, - korpus tnący Xenoy
Silnik	1600 Wat, Zasilanie sieciowe
Napęd	Pojedyncza Prędkość
Zbieranie	Kosz 50 L
Rozdrabnianie	Standard



Bahia (akumulatorowa)

Model	M2E
Szerokość koszenia	80 cm
Silnik	Elektryczny zasilany z akumulatora
Napęd	Płynna regulacja prędkości
Zbieranie	Kosz 240 L, wspomaganie gazowe



Bahia (akumulatorowy pojazd holowniczy)

Model	VTE
Szerokość koszenia	w opcji: Agregat koszący 80 cm
Silnik	Elektryczny zasilany z akumulatora
Napęd	Płynna regulacja prędkości
Uciąg	2 500 kg



Taczka Akumulatorowa

Model	MBE
Ładowność	250 kg
Silnik	1700W, Zasilanie akumulatorowe
Napęd	2 prędkości
Zbiornik wody	85 litrów



Duo Cut 41 (półprofesjonalna)

Model	NBCS
Szerokość koszenia	41 cm, - korpus tnący Xenoy
Silnik	Briggs, 5 KM
Napęd	Pchana
Zbieranie	Kosz 50 L
Rozdrabnianie	Standard



Duo Cut 41 (półprofesjonalna)

Model	NBCT
Szerokość koszenia	41 cm, - korpus tnący Xenoy
Silnik	Briggs, 5 KM
Napęd	Pojedyncza prędkość: 3,4 km/h
Zbieranie	Kosz 50 L
Rozdrabnianie	Standard



Duo Cut 46 (półprofesjonalna)

Model	RMCS
Szerokość koszenia	46 cm, - korpus tnący Xenoy
Silnik	Kohler XT, 4,3 KM
Napęd	Pchana
Zbieranie	Kosz 56 L
Rozdrabnianie	Standard



Duo Cut 46 (półprofesjonalna)

Model	RCMB
Szerokość koszenia	46 cm, - korpus tnący Xenoy
Silnik	Kohler XT, 4,3 KM
Napęd	Pojedyncza prędkość: 3,6 km/h
Zbieranie	Kosz 56 L
Rozdrabnianie	Standard



Duo Cut (akumulatorowa)

Model	NACS
Szerokość koszenia	41 cm - korpus tnący Xenoy
Silnik	1000W, Zasilanie akumulatorowe
Napęd	Pojedyncza prędkość
Zbieranie	Kosz 50 L
Rozdrabnianie	Standard



Duo Cut (akumulatorowa)

Model	NACS
Szerokość koszenia	41 cm - korpus tnący Xenoy
Silnik	1000W, Zasilanie akumulatorowe
Napęd	Pchana
Zbieranie	Kosz 50 L
Rozdrabnianie	Standard



Duo Cut (akumulatorowa)

Model	PACS
Szerokość koszenia	46 cm - korpus tnący Xenoy
Silnik	1000W, Zasilanie akumulatorowe
Napęd	Pchana
Zbieranie	Kosz 56 L
Rozdrabnianie	Standard



Duo Cut (akumulatorowa)

Model	PACTS
Szerokość Koszenia	46 cm, - korpus tnący Xenoy
Silnik	1000W, Zasilanie akumulatorowe
Napęd	Pojedyncza prędkość
Zbieranie	Kosz 56 L
Rozdrabnianie	Standard

KOSIARKI AUTOMATYCZNE - ROBOTY



ETm105

Model	ETm105
Szerokość koszenia	105 cm
Koszona powierzchnia	do 20 000 m ²
Akumulator	Li-Ion 25v
GPS	Standard
Ilość Głowic Koszących	5



ETm65

Model	ETm65
Szerokość koszenia	65 cm
Koszona powierzchnia	do 9 000 m ²
Akumulator	Li-Ion 25v
GPS	Standard
Ilość Głowic Koszących	3



ETm44

Model	ETm44
Szerokość koszenia	44 cm
Koszona powierzchnia	do 5 000 m ²
Akumulator	Li-Ion 25v
GPS	Standard
Ilość Głowic Koszących	2