

SF2



Kosiarka

Wzór kosiarki do dużych powierzchni

Parki, przedszkola, miejsca odpoczynku przy autostradach i wszystkie inne tereny, przy których trawa mogłaby przeszkadzać – wszędzie tam idealnie sprawdza się kosiarka z przednim agregatem tnącym. Szybko poradzi sobie nie tylko z trawą, lecz również z liśćmi i chwastami. Skoszone w mgnieniu oka!





Odpowiednio dopasowane podłokietniki zapewnią operatorowi wygodę i bezpieczeństwo także przy ostrych zakrętach i nierównym terenie.

Wysoka wydajność

- > maksymalna dokładność koszenia
- > szerokość zespołu koszącego 1,37 m lub 1,52 m
- > centralnie umieszczona rura ssąca z turbiną
- > szybkie opróżnianie kosza
- > duża wydajność koszenia
- > dobry dostęp do elementów w trakcie czynności serwisowych

Hydrauliczny wysyp górny

- > wysokość wysypu 2125 mm
- > wyładunek kosza do tyłu – na środek przyczepy lub kontenera

2,125



Duże kosze na trawę i liście

- > imponująca pojemność 950 l
- > 6-łopatkowa turbina wysokiej mocy zasysająca skoszoną trawę i liście
- > dodatkowe rozdrabnianie materiału
- > szybkie i wygodne opróżnianie
- > wytrzymały materiał wysokiej jakości
- > system równomiernego rozkładania trawy w koszu
- > duże zagęszczenie skoszonego materiału

950



Regulowana kolumna kierownicza.

Proste w obsłudze i ergonomiczne sterowanie

- > komfortowa praca
- > ergonomiczny układ wszystkich dźwigni obsługowych
- > dobra widoczność agregatu koszącego
- > prosta obsługa jazdy przy użyciu 2 pedałów
- > wyjątkowo prosta regulacja wysokości cięcia

Przejrzyste rozmieszczenie dźwigni do obsługi kosiska i kosza (konsola po prawej stronie).





Nieraz trzeba skosić mocno przerośniętą trawę, a nawet spore chwasty i małe drzewka. Agregat koszący 1,52 m posiada wahlwe końcówki noży, które poradzą sobie z grubszymi przeszkodami. Nie przeszkadza to kosiarce za chwilę kosić z dobrą jakością ładniej utrzymanych terenów. Firma ISEKI opracowała kosiarki przy udziale profesjonalistów z zakładów komunalnych i zakładów zieleni miejskiej. Maszyny nie tylko precyzyjnie i niezawodnie koszą. Dbają również o to, by problem ilości skoszonego materiału był jak najmniejszy. 6-łopatkowa turbina wysokiej mocy zapewnia równomierne napełnianie zbiornika, zagęszczając jednocześnie skoszoną trawę. W mistrzowski sposób.



Idealna maszyna do wyladunku na przyczepy z wysokimi burtami.

Dla wszystkich, którzy chcą mieć przewagę

Wydajna maszyna firmy ISEKI gwarantuje sukces w ramach wszelkich prac związanych z pielęgnacją zieleni.



»Wcześniej musiałem co chwila opróżniać kosz w kompostowniku. Od czasu, gdy pracuję na ISEKI SF 2 nie muszę tak często tego robić.«



2 gumowe odbojniki dają optymalne zabezpieczenie podczas manewrów.



Duży kosz, bogate wyposażenie
950 litrów pojemności i 33 KM mocy silnika (model SF 235) gwarantują skuteczną realizację prac z uwagi na dużą wydajność koszenia i mniejszą ilość procesów opróżniania. Dodatkowo wysokość wysypu 2125 m umożliwia bezproblemowe opróżnianie materiału do podstawionych przyczep.

Dane techniczne

Model	SF 224	SF 235
Silnik		
Rodzaj paliwa	Diesel	Diesel
Ilość cylindrów	3	3
Pojemność skokowa (cm ³)	1123	1498
Nominalna prędkość obrotowa (obr./min)	2600	2600
Moc wg ECE R120 (kW)	16,1	24,2
Moc wg ECE R120 (PS)	21,9	32,9
Moment obrotowy (Nm)	65	94
Przekładnia		
Przekładnia	Hydrostat	Hydrostat
Maks. prędkość jazdy do przodu (km/h)	15	15
Osie		
Napęd na wszystkie osie	standard	standard
Waga / wymiary		
Długość całkowita (mm)	2725	2725
Wysokość całkowita (mm)	2120	2120
Szerokość całkowita (mm)	1260	1260
Waga ze standardowym ogumieniem (kg)	1180 (z kosiarką i koszem)	1270 (z kosiarką i koszem)
Zespół koszący		
Szerokość cięcia (mm)	1370	Opcje: 1370 / 1520
Kierunek wyrzutu	Tył	Tył
Ilość noży (szt.)	2	2/4
Kosz		
Pojemność (l)	950	950
Wysokość wysypu (mm)	2125	2125