

SXG2



Kosiarka

Lepsza wydajność. Dokładniejsze koszenie.

Niech koszenie będzie przyjemne. Model SXG 2 zapewnia początkującym użytkownikom pełen komfort, np. poprzez opróżnianie zbiornika wciśnięciem jednego przycisku. Kosiarka jest wyposażona w niezawodny silnik Diesla oraz przekazanie napędu na agregat koszący za pośrednictwem bezobsługowej przekładni kątowej. Co najważniejsze – przy pomocy maszyny można również zmiatać, odśnieżać bądź sypać solą lub nawozem. Wsiadamy!




SXG 2



Jedyna w swoim rodzaju: opcja mulczowania

- > jedyne w swoim rodzaju w tej kategorii urządzeń: opcjonalne wyposażenie do mulczowania
- > prosta obsługa: wystarczy włożyć element do mulczowania i gotowe. Zajmie to 2 minuty



Mniejsze koszty: przekładnia kątowa

- > zastępuje stosowany dotąd napęd pasowy
- > ograniczenie prac serwisowych i ich kosztów do minimum




6-stopniowa regulacja wysokości koszenia
30, 40, 50, 60, 70 i 90 mm

6

Zalety: silnik Diesla

- > wysoki moment obrotowy
- > przyjazna obsługa serwisowa
- > niewielkie zużycie paliwa
- > długa żywotność
- > niemal bezobsługowa jednostka

Bezpośredni dostęp do komponentów silnika ułatwia wykonywanie prac serwisowych.



380



Proste opróżnianie kosza

- > mechaniczne opróżnianie kosza bez schodzenia z fotela operatora
- > opcjonalnie: opróżnianie kosza przyciskiem
- > agregat koszący zawieszony na sprężynach gazowych
- > objętość kosza 380 litrów

Podwójna korzyść: obsługa dwoma pedałami


- > możliwość płynnej regulacji prędkości jazdy dzięki napędowi hydrostatycznemu
- > sterowanie prędkością za pomocą 2 pedałów jazdy, ergonomia użytkowania i zoptymalizowane funkcje
- > wygodna pozycja stóp




2



»Nie dam powiedzieć złego słowa o moim SXG. Idealny model dla początkujących: duża wydajność za niską cenę.«




Do przodu, do tyłu, tam i z powrotem – SXG 2 wyróżnia się ergonomiczną budową i długi dzień pracy nie daje się we znaki.



... w sezonie zimowym SXG 2 to niezawodny partner także przy niskiej temperaturze. Montaż pługu odśnieżającego i posypywarki to żaden problem.



Pług do śniegu ISEKI – szerokość robocza 1.200 mm



Duża łąka lub wąski przejazd – przy szerokości maszyny 1.070 mm to żaden problem.



Z całym szacunkiem dla miłośników ogrodów i zieleni... koszenie to męcząca czynność. Model SXG został opracowany przez firmę ISEKI specjalnie z myślą o użytkownikach prywatnych. Kosiarka jest wyposażona w mocny silnik, jej konstrukcja jest stabilna, posiada szeroką i wygodną platformę operatora. Serwisowanie? Żaden problem. Dostępność do poszczególnych elementów jest optymalna. Siedzenie? Bardzo wygodne, a w razie potrzeby regulowane. Dźwignie sterujące? Niezwykle bezpieczne i ergonomiczne. Mówiąc krótko: Koszenie to sama przyjemność!

Dane techniczne

Model	SXG 216 M	SXG 216 H
Silnik		
Rodzaj paliwa	Diesel	Diesel
Ilość cylindrów	2	2
Pojemność skokowa (cm ³)	688	688
Nominalna prędkość obrotowa (obr./min)	2800	2800
Moc wg ECE R120 (kW)	11	11
Moc wg ECE R120 (PS)	15	15
Moment obrotowy (Nm) przy obrotach	39 / 1800	39 / 1800
Przekładnia		
Przekładnia	Hydrostat	Hydrostat
Maks. prędkość podczas jazdy w przód (km/h)	11	11
Waga / wymiary		
Długość całkowita (mm)	2484	2484
Wysokość całkowita (mm)	2035 (rama u góry) / 1762 (rama złożona)	2035 (rama u góry) / 1762 (rama złożona)
Szerokość całkowita (mm)	990 / 1070 (w tym zespół koszący)	990 / 1070 (w tym zespół koszący)
Waga z ogumieniem standardowym (kg)	337 / 440 (w tym zespół koszący i kontener)	337 / 440 (w tym zespół koszący i kontener)